




# Protecsys 2 Suite

---

CONTRÔLE D'ACCÈS | VIDÉOSURVEILLANCE | DÉTECTION INTRUSION | SUPERVISION

## SOMMAIRE



- **Objectifs de Protecsys 2 Suite**
- **Protecsys 2 Suite**
- **P2 Web**
- **Supervision P2 Web**
- **P2 Access – Contrôle d'accès**
- **P2 Locks – Serrures intelligentes**
- **P2 Visitor – Gestion des visiteurs**
- **P2 Safety – Détection intrusion**
- **P2 Video – Vidéosurveillance**
- **Exemples intégration systèmes tiers**
- **Synchronisation native avec eTemptation**

# LES OBJECTIFS DE PROTECSYS 2 SUITE



Réduire les risques d'atteinte aux personnes et aux biens




Diminuer les coûts de gestion de la sûreté



Garantir la sécurité des activités et des process



Répondre à l'attente sécuritaire des collaborateurs



# PROTECSYS 2 SUITE



## CONTRÔLE D'ACCÈS SUPERVISION

Anti-passback, Anti pass badge, Anti timeback  
Gestion des habilitations par zone  
Supervision graphique



## VIDÉOSURVEILLANCE

Large gamme de caméras IP  
Intégration avec le contrôle  
d'accès et la gestion d'alarmes



## POINTS DE RASSEMBLEMENT

Système de comptage sur points de  
rassemblement  
Localisation  
Repositionnement



## DETECTION INTRUSION

Gestion des alarmes intrusion  
Gestion des alarmes techniques  
Supervision graphique



## PERSONNALISATION DE BADGES

Personnalisation graphique des badges  
Outil de conception graphique des badges  
Retouche des photos



## SERRURES AUTONOMES

Supervision graphique des serrures  
Gestion unifiée avec les accès  
centralisés  
Diffusion des badges en liste noire



## GESTION DES VISITEURS

Accueil des visiteurs  
Workflow de demandes et validations de  
visites



## GESTION DE PARKINGS

Module de gestion des parkings privés  
Affectation de place dynamique  
Gestion de panneau d'affichage




# P2 WEB





## P2 Web

Accès d'un simple navigateur à l'ensemble des fonctionnalités de Protecscys2.

P2 Web est Responsive Design pour un affichage toujours optimisé sur écran, tablette...



Version client lourd Windows



# Cockpit 360° de gestion des accédants

# Exploitation avec P2 Web

**Pupitres de commandes** (top navigation bar)

**Instant T** (user profile icon)

**Alarmes non acquittées** (red alarm bell icon)

**Alarmes acquittées** (blue alarm bell icon)

**Données accédant** (MARIN Sylvie profile card)

**Services & groupes d'accédants** (Services / Groupes panel)

**Cartes** (Badges / Droits / Habilitations / Journaux panel)

**Droits** (table columns: Etat, Nom, Numéro de série, Type, Application H2, Application HOSO, Date de début, Date de fin)

**Habilitations** (table columns: Etat, Nom, Numéro de série, Type, Application H2, Application HOSO, Date de début, Date de fin)

**Journaux** (table columns: Etat, Nom, Numéro de série, Type, Application H2, Application HOSO, Date de début, Date de fin)

**Fil de l'eau** (Evénements panel)

**Alarmes** (table columns: Date, Alarme, Origine, Zone, Site, Accédant, Niveau, Consigne)

**Services & groupes d'accédants** (table columns: Moyens Généraux, DSI, P2\_KEYBOX, Sécurité - Sûreté)

**Accès avec navigateur internet**

**Pas d'installation de logiciel ni plugin**



## Exploitation avec P2 Web

Et si nous contribuions à  
diminuer les effets  
néfastes de la  
« **Lumière Bleue** »


**PROTECT YOUR EYES**

from harmful High Energy Blue  
Violet Light.



60% des personnes  
passent plus de 6 heures  
par jour devant un  
appareil numérique.

Plusieurs études médicales (Harvard, Toledo,...) soulignent que « la lumière bleue de haute énergie visible (HEV) représente, depuis des années, la forme de lumière la plus néfaste pour la rétine.



## SUPERVISION PROTECSYS


## Plan graphique temps réel

Le plan graphique reprend les équipements installés. Un simple clic permet d'effectuer des actions sur l'ensemble du site (ouverture d'une porte, Accès libre...)

## Fil de l'eau

L'écran de suivi Au fil de l'eau est toujours affiché permettant un contrôle permanent sur les événements du site local ou distant.

Date	Gravité	Compteur	Etat	Groupes	Description	Information complémentaire
03/04/2014 10:43:50	50	2	Déconnecté		Communication Com/Trace serveur	
17/02/2014 16:18:59	50	9	Obstacle ouvert/Effraction	Intrusion	Prefecture Chambéry / Obstacles / Erreurs	
17/02/2014 16:18:59	50	10	Obstacle ouvert/Effraction	Intrusion	Prefecture Chambéry / Obstacles / Erreurs	
17/02/2014 17:10:02	50	4	Obstacle ouvert/Effraction	Intrusion	Prefecture Chambéry / Obstacles / Erreurs	
06/03/2014 15:15:21	50	8064	Déconnecté		CF4_E / Comm	
06/03/2014 15:21:45	50	2050	Obstacle ouvert/Effraction	Intrusion	Prefecture Chambéry / Obstacles / Erreurs	
06/03/2014 15:24:06	50	1405	Obstacle ouvert/Effraction	Intrusion	Prefecture Chambéry / Obstacles / Erreurs	



# SUPERVISION P2 WEB

---



*Plans réalisés par un infographiste*

Supervision  
full Web ...

et pilotage

des accès

des zones intrusion

des droits d'accès

Etc ...

# Supervision P2 Web

# Exploitation avec P2 Web

The screenshot displays the P2 Web interface for a security system. At the top, a common header (Bandeau commun) contains the P2 Suite logo, navigation menus, user profile (PELLETIER Vivian), and site information (Démonstration site 1). The main area shows a floor plan of the 'Zone\_Bureaux' with several interactive panels: 'Porte Bureaux', 'Porte Bureau Direction', 'Lecteur Entrée Bureaux', 'Entrée porte local électr...', and 'Porte local électrique'. Each panel includes status indicators and control buttons. At the bottom, an 'Evénements' (Events) table provides a log of system activities.

Date	Événement	Accédant	Données
10/05/2022 12:30:51	Détection d'intrusion sur une zone complètement armée		Direction; Porte Bureau Direction
10/05/2022 12:30:50	Fin de période de dernière issue		Bureaux
10/05/2022 12:30:46	Début de période de dernière issue		Direction

Bandeau commun



Actions associées aux objets

Fil de l'eau Alarmes

# P2 ACCESS – CONTRÔLE D'ACCÈS

The screenshot displays the P2 Access control system interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Protectsys2 Suite' logo, a search bar, and user information for 'PELLETIER Vivian'. Below this, the interface is divided into several sections:

- Accédant:** Shows the user's profile picture, name 'PELLETIER Vivian', ID 'EP\_02\_8B38B1', and location 'Extérieur Site - 09/06/2020 14:18:57'. It also includes checkboxes for 'Anti-passback' and 'Anti-timeback'.
- Services / Groupes:** Lists 'Ressources Humaines', 'Moyens généraux', and 'Sécurité - Sûreté'.
- Badges / Droits / Habilitations / Journaux:** A table showing active badges and permissions.
 

Libellé	Date de début	Date de fin
Habilitation électrique	01/01/2010	31/12/2019
- Événements:** A table showing access events.
 

Date	Événement	Accédant	Badge	Données
16/09/2020 15:45:38	Accès autorisé	PELLETIER Vivian	3834476914 - Mifare	Lecteur Entrée Bureaux; Entrée Bureaux; Entrée Bureaux; Bureaux; EP_02_8B38B1; Démo
16/09/2020 15:45:35	Accès interdit	PELLETIER Vivian	3834476914 - Mifare	Echec de vérification des habilitations; Lecteur local électrique; Porte local électrique; Entrée porte local électrique; Locaux techniques; EP_02_8B38B1; Démo
16/09/2020 15:45:26	Accès autorisé	PELLETIER Vivian	3834476914 - Mifare	Lecteur Entrée Site; Barrière Entrée site; Site Entrée; Intérieur Site; EP_02_8B38B1; Démo

Instant T

Ergonomie dark UI

Lecteurs de différentes technologies

Biométrie

Antivandale

LAPI

Droits accès simples à exploiter

# LES ÉQUIPEMENTS

## Lecteur SmartCLX3

Lecteur Multi technologie  
Montage à l'intérieur ou extérieur  
Distance de lecture jusqu'à 5 cm  
Autoprotection native  
Communication chiffrée en AES 128



## Clavier ICP

Clavier de contrôle permettant de gérer  
l'activation / Désactivation de l'alarme  
d'un site



## GPI 485

Connecté sur bus RS485 d'une  
UTL, la GPI assure la gestion des  
accès dans son ensemble



## Lecteur SmartCLX3 avec Clavier

Identique à la version Standard  
+  
Clavier 12 touches



## UTL NetXPrim

Les décisions d'autorisation d'accès et  
d'automatismes sont gérées localement  
par les Unités de Traitement Local (UTL)  
aussi bien pour le contrôle d'accès que  
pour la détection intrusion.



# P2 LOCKS – SERRURES INTELLIGENTES

OFFLINE



ONLINE

Poignées



Cylindres



Casiers & baies



Cadenas



Lecteurs



# LES SERRURES AUTONOMES

## Poignée

Poignée en version rosace ou plaque béquille et de nombreuses options pour une compatibilité maximale.

Version utilisable en Online et Offline



## Hub Radio

Pour rendre les poignées et cylindres connectés en ONLINE à l'installation Protecsys 2 Suite



## Verrou casier

Casiers Flex office



## Levier baies

Armoires techniques



## Cylindre

De nombreuses versions existent pour une compatibilité maximale et une intégration facile sur tout type de porte.

Version utilisable en Online et Offline



Les serrures autonomes intelligentes Horoquartz combinent simplicité d'installation et d'utilisation.


Il est ainsi possible de sécuriser les accès avec un coût par porte très réduit. Ne nécessitant aucun câblage, elles sont alimentées par pile



# P2 VISITOR – GESTION DES VISITEURS


## Accueil

Une interface dédiée permet de consulter les visiteurs attendus aujourd'hui avec les informations renseignées. Il est également possible de créer le badge d'accès correspondant.



## Nouvelle visite

Les personnes habilitées peuvent déclarer une nouvelle visite en précisant la date, les visiteurs, si un accès parking est prévu...



# P2 SAFETY – DÉTECTION INTRUSION

Compatible avec les détecteurs du marché



Gestion des alarmes intrusion, techniques, des territoires, ...

Transmission d'alarme



# P2 VIDEO



## Solution Milestone

Avec la plate-forme ouverte de Milestone, les possibilités sont infinies. Lorsque vous choisissez la plate-forme Milestone, vous êtes libre de personnaliser votre solution avec les caméras, le stockage, les modules complémentaires et les services qui correspondent le mieux à votre entreprise.



### NVR

Nos enregistreurs vidéo en réseau offrent l'alliance parfaite : le VMS n° 1 mondial sur une plate-forme d'enregistrement spécialement conçue pour la vidéosurveillance



### Caméras

Plus de 10 000 périphériques compatibles

Dome, vision nocturne, Full HD, 4K, 360°...



### VMS

Logiciel de gestion de vidéo pour les organisations de toutes tailles et de toutes formes, couvrant tous les besoins de sécurité, des plus légers aux plus élevés



### Accès Nomade

Connectez-vous sur mobile ou une tablette pour un suivi permanent de votre site



### Protecsys 2 Suite

Serveur et postes clients



# EXEMPLES INTÉGRATIONS SYSTÈMES TIERS

P2 Truck avec e-GESTRACK  
de STACKR




Concerto Opus Petite Enfance de l'éditeur  
ARPEGE partenaire des collectivités



Annuaire d'entreprise LDAP



# SYNCHRONISATION NATIVE AVEC ETEMPTATION – LES AVANTAGES



## SAISIE UNIQUE

Synchronisation automatique  
fiche du salarié et badge



## SÉCURITÉ ACCRUE

Dates de fin de contrat  
mises à jour  
automatiquement avec  
suppression des accès



## BADGE UNIQUE

Badge compatible et  
multiservice




## GESTION SIMPLIFIÉE


Economies de gestion au  
quotidien  
Moins de risques d'erreurs

# SCENARIOS AVEC ETEMPTATION

## DES BADGEAGES DE PRÉSENCE À PARTIR DES BADGEAGES D'ACCÈS



## LA PRÉSENCE CALCULÉE AVEC LES BADGEAGES D'ACCÈS



*Informez le personnel et les IRP. Séparer usages & données. Conforme CNIL et RGPD.*

# QUESTIONS / RÉPONSES

---

