



**POLTI**<sup>®</sup>

NATURAL HOME FEELING

**LIGNE PROFESSIONNELLE**



## L'ENTREPRISE

Fondée en 1978, Polti est une entreprise italienne **leader dans les applications de la vapeur pour le repassage et le nettoyage**, tant domestique que professionnel. Forte de plus de **200 brevets**, Polti a révolutionné les habitudes des **consommateurs dans plus de 50 pays** grâce à ses produits innovants. L'entreprise propose une **approche moderne et durable de l'hygiène**, centrée sur la puissance naturelle de la vapeur.

**L'innovation, la durabilité et le respect** sont les valeurs qui guident chaque jour l'entreprise vers la réalisation d'un objectif ambitieux : être le leader mondial des applications de la vapeur, l'acteur de référence sur le marché de la vapeur et l'ambassadeur de l'Italie dans le monde.



Des produits tels que **Polti Vaporella**, le premier fer à repasser à usage domestique, et **Polti Vaporetto**, le nettoyeur vapeur avec chaudière haute pression, ont caractérisé l'histoire de l'entreprise et sont toujours des références pour le savoir-faire et l'expertise de Polti. Au fil des ans, Polti a également acquis une **expertise significative** dans le secteur professionnel, avec trois lignes de produits distinctes et certifiées pour leur efficacité.

**Polti Cimex Eradicator**: gamme dédiée à l'éradication des punaises de lit;

**Polti Sani System**: ligne de dispositifs de désinfection à la vapeur;

**Polti Vaporetto MV**: gamme de nettoyeurs vapeur professionnels combinant aspiration et désinfection à la vapeur.



**En 2024, Polti revient dans le monde du cyclisme**, un sport dont elle est la star incontestée depuis 17 ans, en soutenant l'équipe **Polti Kometa**, qui veut se démarquer par son identité forte et unique.



## NOTRE VAPEUR DÉSINFECTE VOTRE ENVIRONNEMENT ET TOUTES LES SURFACES

La gamme professionnelle Polti propose des appareils de nettoyage, de **désinfection et de désinfestation de punaises de lit à la vapeur** pour toutes surfaces, tissus inclus. Ces dispositifs, utilisant uniquement l'eau du robinet, sont entièrement conçus et fabriqués en Italie. Ils permettent un traitement rapide et fréquent de tous types d'environnements et surfaces, même en présence de personnes et d'animaux.


Les produits professionnels Polti sont des **Dispositifs de Désinfection par la Vapeur (DDV)** brevetés. Conformés à la norme **AFNOR NF T72-110** pour le milieu médical, ils ont prouvé leur efficacité en éliminant jusqu'à 99,999%\* des micro-organismes.



DÉSINFECTION  
SANS CONTACT



DÉSINFECTION  
AVEC CONTACT



**180°C  
MAX**

### SUPERHEATED CHAMBER, UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE BREVETÉE

La technologie brevetée **SUPERHEATED CHAMBER** génère de la **vapeur saturée sèche surchauffée** à l'intérieur du pistolet distributeur jusqu'à 180 °C, capable de décomposer la charge microbienne des surfaces, tuant **jusqu'à 99,999 %\* de micro-organismes**.

La vapeur sort sous la forme d'un nuage, enveloppant la surface à désinfecter et maintenant la température élevée même à la sortie, **sans contact avec la surface**.

**MADE IN ITALY**

# POLTI CIMEX ERADICATOR<sup>®</sup>



Les produits de la gamme **Polti Cimex Eradicator** représentent la solution naturelle et définitive contre les punaises de lit et les œufs sans utilisation d'insecticides.

Leur utilisation a également montré un effet virucide, bactéricide, sporicide, fongicide et lévuricide. En effet, les produits **Polti Cimex Eradicator** sont des **dispositifs de désinfection à la vapeur (DDV) conformes à la norme AFNOR NF T72-110<sup>(1)</sup>** - cadre médical.

Les produits **Polti Cimex Eradicator** se caractérisent par la vapeur sèche qu'ils délivrent. En effet, après avoir été générée dans la chaudière, la vapeur est à nouveau surchauffée à l'intérieur du distributeur breveté (Superheated Chamber) **jusqu'à une température de 180°C**.

**Les punaises de lit sont très sensibles aux changements de température** ; par conséquent, l'exposition au nuage de vapeur jusqu'à 180°C tue immédiatement les insectes adultes, les larves et tous les œufs. L'avantage du **nuage de vapeur** est qu'il **enveloppe les parasites** sans les déplacer et atteint les recoins les plus difficiles d'accès.

## LES AVANTAGES DE POLTI CIMEX ERADICATOR:



100% EFFICACE <sup>(2)</sup>



SANS UTILISATION D'INSECTICIDES



UTILISABLE EN PRÉSENCE DES PERSONNES ET ANIMAUX



CONVENABLE POUR TOUTES LES SURFACES, Y COMPRIS LES TISSUS



DISPOSITIF DE DÉSINFECTION PAR LA VAPEUR  
(réf. AFNOR NF T72-110)



# POLTI CIMEX ERADICATOR<sup>®</sup>



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	POLTI CIMEX ERADICATOR PLUS	POLTI CIMEX ERADICATOR
DISPOSITIF DE DÉSINFECTION PAR LA VAPEUR (DDV)	OUI, CONFORME À LA NORME AFNOR NF T72-109	OUI, CONFORME À LA NORME AFNOR NF T72-109
AUTONOMIE	ILLIMITÉE	BOUCHON DE SÉCURITÉ / 2 L
TECHNOLOGIE DE DISTRIBUTION DE VAPEUR	TECHNOLOGIE BREVETÉE SUPERHEATED CHAMBER	TECHNOLOGIE BREVETÉE SUPERHEATED CHAMBER
RÉGLAGE DE LA VAPEUR	JUSQU'À 180 °C	JUSQU'À 180 °C
TEMPÉRATURE DE SORTIE DE VAPEUR	OUI, JUSQU'À 100 G/MIN	OUI, JUSQU'À 110 G/MIN
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU	3 l	2 l
TENSION / FRÉQUENCE	220 - 240 V - 50/60 HZ	220 - 240 V - 50/60 HZ
MATÉRIAU DE LA CHAUDIÈRE	ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE AISI 304
VOLUME DE LA CHAUDIÈRE	0.7 l	2.9 l
PRESSION MAXIMALE	5 bar	4 bar
PUISSANCE MAXIMALE	1900 W	2250 W
PUISSANCE DE CHAUDIÈRE	1100 W	1500 W
ALIMENTATION DU DISTRIBUTEUR DE VAPEUR	750 W	750 W
MANOMÈTRE	-	OUI
VOYANT D'EAU MANQUANT	OUI	OUI
TEMPS DE CHAUFFE	5 min	14 min
VOYANT VAPEUR PRÊTE	OUI	OUI
RANGEMENT DES ACCESSOIRES	OUI	-
LONGUEUR DU FLEXIBLE VAPEUR	2.5 m	2.5 m
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION	6 m	4 m
DIMENSIONS (ØxH)	Ø 45x39 cm	Ø 32x34 cm
POIDS	13 Kg	4.9 Kg
CODE SKU	PTEU0308	PTEU0234
CODE EAN	8007411013287	8007411008528

Les produits de la gamme **Polti Sani System** sont des **dispositifs de désinfection à la vapeur (DDV)** brevetés conformes à la norme AFNOR NF T72-110(3) - cadre médical et ont démontré des effets **virucides, bactéricides, sporicides, fongicides et lévurocides**. Ils ont été développés en 2006 en collaboration avec la *Faculté de médecine et de chirurgie de l'Université de Pavie* et ils sont dédiés à la désinfection des environnements à risque de contamination biologique.

Ils délivrent de la **vapeur saturée sèche surchauffée jusqu'à 180°C**. Il s'agit d'une méthode physique de désinfection, rapide et à usage fréquent, qui peut être utilisée en présence de personnes et sans contact avec des surfaces potentiellement contaminées.

**Polti SaniSystem** peut être utilisé sur **toutes les surfaces, y compris les tissus** : la désinfection se fait **sans contact**. Idéal dans les zones à forte charge bactérienne, virale ou fongique et dans les environnements où les personnes se déplacent fréquemment. Il permet de désinfecter fréquemment et à tout moment : bureaux, cliniques, cabinets médicaux, coiffeurs, centres de beauté, voitures, hôtels, bars, restaurants...

**LES AVANTAGES DE POLTI SANI SYSTEM:**



TUE JUSQU'À 99.999% DES MICROORGANISMES (3)



AGIT EN QUELQUES SECONDES ET SÈCHE RAPIDEMENT



UTILISABLE EN PRÉSENCE DE PERSONNES ET D'ANIMAUX



CONVIENT À TOUTES LES SURFACES, Y COMPRIS LES TISSUS



CONVIENT AUX OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION FRÉQUENTES



RÉDUIT LE RISQUE D'INFECTION CROISÉE : PAS DE CONTACT AVEC LES SURFACES TRAITÉES



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**POLTI SANI SYSTEM CHECK**

**POLTI SANI SYSTEM PRO**

**POLTI SANI SYSTEM EXPRESS**

**POLTI SANI SYSTEM BUSINESS**

DISPOSITIF DE DÉSINFECTION À LA VAPEUR (DDV)	OUI, CONFORME À LA NORME AFNOR NF T72-109			
AUTONOMIE	ILLIMITÉ	ILLIMITÉ	ILLIMITÉ	BOUCHON DE SÉCURITÉ / 2 L
TECHNOLOGIE DE DISTRIBUTION DE VAPEUR	TECHNOLOGIE BREVETÉE SUPERHEATED CHAMBER			
DÉBIT DE VAPEUR	JUSQU'À 140 g/min	JUSQU'À 100 g/min	JUSQU'À 100 g/min	RÉGLABLE JUSQU'À 110 g/min
TEMPÉRATURE DE SORTIE DE VAPEUR	JUSQU'À 180°C	JUSQU'À 180°C	JUSQU'À 180°C	JUSQU'À 180°C
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU	5 l	5 l	3 l	2 l
TENSION / FRÉQUENCE	220 - 240 V - 50/60 HZ	220 - 240 V - 50/60 HZ	220 - 240 V - 50/60 HZ	220 - 240 V - 50/60 HZ
MATÉRIAU DE LA CHAUDIÈRE	ACIER INOXYDABLE AISI 316	ACIER INOXYDABLE AISI 316	ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE AISI 317
CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE	3.3 l	3.3 l	0.7 l	2.9 l
PRESSION MAXIMALE	5 bar	6 bar	5 bar	4 bar
PUISSANCE MAXIMALE	2500 W	2500 W	1900 W	2250 W
PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE	2200 W	2200 W	1100 W	1500 W
ALIMENTATION DU DISTRIBUTEUR DE VAPEUR	750 W	750 W	750 W	750 W
MANOMÈTRE	OUI	OUI	-	OUI
VOYANT D'EAU MANQUANT	-	OUI	OUI	OUI
TEMPS DE CHAUFFE	10 min	10 min	5 min	14 min
VOYANT VAPEUR PRÊTE	OUI	OUI	OUI	OUI
RANGEMENT DES ACCESSOIRES	-	-	OUI	-
PROGRAMMES DE DÉSINFECTION PRÉÉTABLIS	10+1 PROGRAMME GRATUIT	-	-	-
IMPRIMEUR	OUI	-	-	-
CLAVIER AVEC ÉCRAN LCD	OUI	-	-	-
LONGUEUR DU TUYAU DE VAPEUR	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION	5 m	5 m	6 m	4 m
DIMENSIONS (LxWxH)	47x45x107 cm	47x45x90.5 cm	Ø 45x39 cm	Ø 32x34 cm
POIDS	29 kg	27.5 kg	13 kg	4.9 kg
SKU CODE	PTEU0300	PTEU0301	PTEU0302	PTEU0303
EAN CODE	8007411012747	8007411012754	8007411012761	8007411012778

**POLTI**  
Vaporetto®  
MV



Les produits de la ligne **Polti Vaporetto MV** sont des nettoyeurs à vapeur multifonctions avec aspiration : personnalisables grâce aux nombreux accessoires, ils constituent la solution parfaite pour tous les environnements.

Les produits **Polti Vaporetto MV** sont des appareils brevetés de désinfection à la vapeur (DDV) conformes à la norme **AFNOR NF T72-110<sup>(4)</sup>** - milieu médical et ont démontré des effets **bactéricides, sporicides, fongicides, lévogyres et moisissures**.

Les différentes fonctions des appareils varient en fonction des accessoires optionnels qui peuvent être installés pour un nettoyage et une **désinfection complète et efficace avec contact**, mais spécialement adaptés aux besoins de l'utilisateur professionnel.

**Polti Vaporetto MV** peut être utilisé dans différents domaines tels que le restaurant et la restauration, le fitness et le bien-être, les hôtels, le divertissement, etc.

### LES AVANTAGES DE POLTI VAPORETTO MV:



TUE JUSQU'À 99.999% DE MICROORGANISMES <sup>(4)</sup>



TOUJOURS PRÊT, UTILISABLE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR



UTILISABLE EN PRÉSENCE DES HUMAINS ET LES ANIMAUX



CONVENABLE POUR TOUTES LES SURFACES, Y COMPRIS LES TISSUS



DISPOSITIF DE DÉSINFECTION PAR LA VAPEUR  
(ref. AFNOR NF T72-110)



**POLTI**  
Vaporetto®  
MV



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POLTI VAPORETTO MV 60.20

POLTI VAPORETTO MV 40.20

POLTI VAPORETTO MV 20.20

POLTI VAPORETTO MV 10.20

DISPOSITIF DE DÉSINFECTION À LA VAPEUR (DDV)	OUI, CONFORME À LA NORME AFNOR NF T72-109			
AUTONOMIE	ILLIMITÉ	ILLIMITÉ	ILLIMITÉ	ILLIMITÉ
DÉBIT DE VAPEUR	JUSQU'À 140 g/min	JUSQU'À 125 g/min	JUSQU'À 125 g/min	JUSQU'À 125 g/min
RÉGLAGE DE LA VAPEUR	OUI	OUI, 3 NIVEAUX	OUI, 5 NIVEAUX	OUI, 5 NIVEAUX
TEMPÉRATURE DE LA VAPEUR DE LA CHAUDIÈRE	160°C	160°C	155°C	155°C
TENSION / FRÉQUENCE	220 - 240 V - 50/60 HZ	220 - 240 V - 50/60 HZ	220 - 240 V - 50/60 HZ	220 - 240 V - 50/60 HZ
MATÉRIAU DE LA CHAUDIÈRE	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACIER INOXYDABLE AISI 304	ACIER INOXYDABLE AISI 304
PRESSION MAXIMALE	6 bar	6 bar	5 bar	5 bar
PUISSANCE MAXIMALE	3300 W	2550 W	2550 W	2500 W
PUISSANCE DE CHAUDIÈRE	1400 W	1250 W	1250 W	1250 W
PUISSANCE D'ASPIRATION	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
CAPACITÉ D'ASPIRATION	21 KPA	21 KPA	18 KPA	18 KPA
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU	9 l	5 l	2,5 l	2,5 l
CAPACITÉ DU BAC DE RÉCUPÉRATION DE SALETÉ	10 l	4 l	3,5 l	3,5 l
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE DÉTERGENT	9 l	5 l	5 l	-
INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT	OUI	OUI	OUI	OUI
INTERRUPTEUR DE LA CHAUDIÈRE	OUI	NON	OUI	OUI
VOYANT D'EAU MANQUANT	OUI	OUI	OUI	OUI
VOYANT VAPEUR PRÊTE	OUI	OUI	OUI	OUI
MANOMÈTRE	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPS DE CHAUFFE	10 min	10 min	7 min	7 min
TYPE DE FILTRE	FILTRATION DE L'EAU + FILTRE HEPA H13	FILTRATION DE L'EAU + FILTRE HEPA H12	FILTRE HEPA H12	FILTRE HEPA H12
RANGEMENT DES ACCESSOIRES	PANIER	POCHES LATÉRALES AMOVIBLES	PANIER DE DÉTERGENT	-
POIDS	34 kg	26.3 kg	15 kg	13 kg
DIMENSIONS (LxLxH)	80x43x1020 cm	53.9x72x96.2 cm	32.5x58x46.8 cm	32.5x58x46.8 cm
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION	10 m	10 m	6 m	6 m
SKU CODE	PVEU0090	PVEU0089	PVEU0088	PVEU0087
EAN CODE	8007411012877	8007411012860	8007411012853	8007411012846



\*Des tests et/ou des études réalisés par des laboratoires tiers et indépendants attestent que les produits professionnels Polti tuent jusqu'à 99,999 % des micro-organismes.

**Polti Cimex Eradicator**

(1) L'efficacité des produits de la gamme Polti Cimex Eradicator a été testée pour le domaine médical en conformité avec la norme AFNOR NF T72-110 - mars 2019 démontrant un effet désinfectant bactéricide, sporicide, fongicide, lévuricide et virucide également efficace contre le virus SARS-CoV-2 (responsable du Covid-19).

(2) Des tests effectués par des laboratoires tiers et indépendants attestent que Polti Cimex Eradicator assure une mort instantanée, rapide et complète des punaises de lit et de leurs oeufs par choc thermique.

**Polti Sani System**

(3) L'efficacité des produits de la gamme Polti Sani System a été testée pour le domaine médical en conformité avec la norme AFNOR NF T72-110 - mars 2019 démontrant bactéricide, sporicide, fongicide, Effet désinfectant lévurocide et virucide également efficace contre le virus SARS-CoV-2 (responsable du Covid-19)

**Polti Vaporetto MV**

(4) L'efficacité des produits de la gamme Polti Vaporetto MV utilisés avec la brosse Vaporflexi ou avec le Kit Polti Sani System pour Polti Vaporetto MV a été testée pour le domaine médical conformément à la norme AFNOR NF T72-110 - mars 2019 démontrant un effet désinfectant bactéricide, sporicide, fongicide, lévuricide et virucide, il est également efficace contre le virus SARS-CoV-2 (responsable pour Covid-19).

[WWW.POLTI.FR](http://WWW.POLTI.FR)

