



F.A.P

COLLECTIVITÉS

Présentation – 2026

FAP-COLLECTIVITES

A PROPOS DE NOUS

Depuis 2007, FAP COLLECTIVITES a développé une gamme de matériels pour les collectivités, associations et entreprises événementielles. Rapidement, la société a orienté son activité sur le mobilier polyéthylène qui est aujourd'hui devenu un produit majeur au succès de l'entreprise.

LE GERANT



Après douze années à diriger les activités commerciales auprès des collectivités au sein d'un grand groupe international, j'ai acquis FAP-COLLECTIVITES.

Fort de cette expérience, mon engagement est désormais orienté vers le développement de cette entreprise familiale à taille humaine, où la proximité et la fidélité envers nos clients et partenaires sont les valeurs fondamentales.



NOTRE ÉQUIPE

NADIA
07 83 21 74 61



AMELIE
06 40 96 85 36



ANTHONY
06 84 14 83 72



TIFAINE
07 44 78 12 98



EWAN
Alternance en
administration des ventes



ANAELLE
Alternance en marketing



OÙ SOMMES NOUS?

Il y a 19 ans, FAP COLLECTIVITES a été précurseur dans la commercialisation de ses produits par le développement de 2 sites internet :




www.fap-collectivites.fr

www.table-polyethylene.fr



FAP COLLECTIVITES c'est également 2 bases administratives et commerciales basées à Pornichet dans le 44 et Saucats dans le 33 afin d'être au plus proche de ses clients.





VISION & MISSION

NOTRE VISION

La croissance d'une entreprise est véritablement bénéfique lorsqu'elle repose sur le respect des individus, la qualité des produits, la préservation de l'environnement, et l'établissement d'un contrat de confiance à long terme avec nos clients et partenaires.

NOTRE MISSION

Notre engagement consiste à répondre de manière efficace à nos clients en moins de 24 heures, en leur proposant des fiches techniques claires et des offres adaptées, le tout offrant le meilleur rapport qualité-prix. Cette priorité demeure et restera au cœur de nos préoccupations.

PLATEFORME LOGISTIQUE

FAP COLLECTIVITES dispose d'un entrepôt logistique de plus de 12000 m² qui se situe à Vierzon (18).

Cet outil logistique permet à FAP COLLECTIVITES de stocker plus 4400 références produits et de répondre au plus vite à vos besoins.

- Le contrôle,
- La préparation de commandes,
- Le conditionnement,
- L'expédition.



LIVRAISON RAPIDE

Nous nous engageons à assurer une livraison rapide sur l'ensemble de nos produits **en stock**, avec un délai de 8 à 10 jours ouvrés.



LE POLYETHYLENE BY

100% PEHD (Polyéthylène de haute densité) de première génération sans mélanges.


Conception et fabrication des meubles avec une très longue durée de vie utile, ce qui réduit son impact environnemental, mais aussi améliore la rentabilité de votre entreprise.

Matériau 100% recyclable.

En fin de vie utile du produit, tous les matériaux (PEHD, PP et acier) sont facilement séparables et recyclables.

Garantie exceptionnelle.

Nous sommes tellement confiants dans la performance de nos meubles que nous offrons une garantie jusqu'à 10 ans.



LA SECURITÉ LA QUALITÉ

100%
PURE HDPE.
NOT MIXED

Plateau de table, ou siège et dossier de chaise ou de banc, en polyéthylène haute densité.
Structure en acier peint par pulvérisation.

100%
PP

Siège et dossier de la chaise en polypropylène.
Structure en acier peint par pulvérisation.

100%
STEEL


Siège et dossier de la chaise en acier



Protection UV et hydrofuge. Idéal pour une utilisation extérieure prolongée mais non permanente, ni en conditions extrêmes(en particulier humidité ou haute salinité)

SHARK
GREY

Plateau et structure de table de couleur gris foncé.
Dossier, siège et structure couleur gris foncé.



F.A.P.
COLLECTIVITÉS

ZOWH

LA GARANTIE LES LEGENDES



*Charge statique maximale recommandée, uniformément répartie, que la table peut supporter pendant 24 heures sans provoquer un degré de déformation important qui empêcherait son utilisation.
Ce produit doit être utilisé conformément au rapport d'essai (norme européenne EN). Nous consulter



Nombre maximum recommandé de personnes par table



Poids net du produit



Les garanties de 10 ou 5 ans concernent uniquement les références portant cette indication.
La durée et les conditions de garantie varient selon le produit et le fabricant.
Consultez la fiche produit et les conditions de garantie correspondant à la référence choisie.

 **F.A.P.**
COLLECTIVITÉS

ZOWN

LA SECURITÉ LES TESTS



EN 581-1

Mobilier d'extérieur – Sièges et tables à usage domestique, collectif et de camping – Partie 1 : Exigences générales de sécurité



EN 581-2

Mobilier d'extérieur – Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping – Partie 2: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité pour les sièges.



EN 581-3

Mobilier d'extérieur – Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping – Partie 3 : Exigences mécaniques de sécurité pour les tables.



EN 15372

Ameublement – Résistance, durabilité et sécurité – Exigences applicables aux tables à usage non domestique. L1: Modéré – L2: Général



EN 16139

Mobilier – Résistance, durabilité et sécurité – Exigences applicables aux sièges à usage collectif. L1: Général – L2: Extrême.



EN 16121

Meubles de rangement à usage collectif – Exigences pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité

 **F.A.P.**
COLLECTIVITÉS

ZOWIN

LA SECURITÉ

LES TESTS



RÉSISTANCE À LA CHALEUR SÈCHE


UNE EN 12722. Meubles. Évaluation de la résistance de la surface à la chaleur sèche.

Un bloc standard en alliage d'aluminium construit selon les instructions de la norme UNE EN 12722 est préchauffé à la température d'essai spécifiée, puis posé directement sur la surface à tester pendant 20 minutes.

Après ce laps de temps, la surface est nettoyée à l'aide d'un tissu doux et conservée à température ambiante pendant au moins 16 heures.

Résultat du test :

Jusqu'à 120°C. L'échantillon a obtenu la classification la plus élevée car aucun changement d'aucune sorte n'a été détecté. La zone d'essai n'est pas différente de la zone adjacente



VIELLISSEMENT ARTIFICIEL

UNE EN ISO 4892-3 : Plastiques. Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire. Partie 3 : Lampes UV fluorescentes. Méthode A. Cycle 1

Le test consiste en des cycles d'exposition alternant des périodes de radiation à sec (8h), à des lampes UV-A340, avec des périodes de condensation sans lumière (4), durant un total de 1500 h.

Résultats au bout de 1500 heures :

Sans changement visible d'aspect. Aucune détection de changements de couleur ou de brillance ni de défauts superficiels d'aucune sorte comme de la craie, des ampoules, des craquelures, des fissures,...etc

F.A.P
COLLECTIVITÉS

ZOWN

LA SECURITÉ LES TESTS



TEST CHIMIQUE

Analyse de la présence de : Hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) AfPS GS 2014:01 PAK Métaux lourds (Migration de certains éléments) MSZ EN ISO 17294-2:2005, EN 71-3:2013+A2:2017, 2009/48/EC. Phtalates CPSC-CH-C 1001-09.3 /2010 Résultat du test : La table XL180 RESPECTE les spécifications exigées



TEST DE RÉSISTANCE À LA CORROSION · BROUILLARD SALIN

UNE- EN ISO 9227:2017 selon les critères de la norme pour le mobilier UNE 11022-1:1992. Méthode de test: L'échantillon est placé dans une chambre de brouillard salin qui pulvérise une solution de chlorure de sodium sur les échantillons d'essai. Une fois écoulé le temps d'exposition de 500h, l'échantillon est rincé et séché pour examiner la détérioration produite. Évaluation de l'échantillon selon une coupe transversale. Le résultat est évalué selon l'échelle suivante:

	Evaluation
Coupes lisses et régulières, sans sauts de revêtement, à l'exception de petits éclats aux intersections des coupes et occasionnellement le long de la coupe.	5
Disparition du revêtement aux intersections et par intermittence le long des coupes	4
Élimination généralisée du revêtement le long des coupes	3
Élimination complète du revêtement le long des coupes et d'un des carrés (moins de 50 %)	2
Élimination totale dans plus de 50% des carrés.	1

Résultats du test après 500h d'exposition: Aucun défaut d'adhérence du revêtement. Évaluation de la coupe transversale: Grade 5. V



L'ENCASTRABLE BY




Table pliante ENCASTRABLE Exclusivité Lifetime

Les tables empilées ne glissent pas entre elles et permettent un gain de place !

Le plateau est solide, il ne se fissure pas, ne craint pas les chocs, ne s'écaille pas.

Très légère et très pratique : les pieds s'encastrent dans le plateau.

Usage intérieur ou extérieur (traitement anti-corrosion, anti-UV et anti-décoloration)

Résistant aux taches et aux intempéries, se nettoie facilement.

Plateau moulé et soufflé en une seule pièce

Répond aux normes EN 581-1 et EN 581-3.




RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE SITE



F.A.P.

COLLECTIVITÉS



NOTRE ÉQUIPE

Rechercher



CONNEXION

Panier (0)

Accueil

Bon Plan

Table

Chaise

Ensemble brasserie

Barnum, tente et stand

Équipement

Mobilier urbain



Devis sous 24h



Table polyéthylène



Table polyvalente



Table CHR



Mobilier urbain



Barrière de sécurité



Matériel électoral



Tente - barnum acier



Tente - structure aluminium



Chariot pour tables



Chariots ensemble brasserie



Chariot pour chaises



Chaise pliante



Chaise empilable



Chaise CHR



Stockage



Équipement sportif



Dalle protection sol sportif



Tente - couchage et activité



Plancher



Banc



Chaise longue



Housse et matelas



Plancher



Podium



Communication



Stand et buvette



Pagodes



Ensemble brasserie - Piètement tube



Ensemble de brasserie Piètement cornière



Table pique-nique



Kit d'éclairage



Mobilier Lumineux



Jeux d'extérieur

CONTACTEZ NOUS



 **01 69 20 30 65**

 **info@fap-collectivites.fr**

 **www.fap-collectivites.fr**





MERCI

ET A BIENTOT!